Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr .....8...../2017 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia ....24 lutego.....2017 r. w sprawie udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego do fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięków.

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY OSTOI, MIEJSC ROZRODU LUB REGULARNEGO PRZEBYWANIA ORAZ WIELKOŚCI TYCH STREF

Lp.	Nazwa polska*	Nazwa naukowa*	Strefy ochrony		Termin ochrony okresowej
			całorocznej	okresowej	
	SSAKI	**MAMMALIA**			
	DRAPIEŻNE	CARNIVORA			
1.	wilk	*Canis lupus*	-	miejsce rozrodu i obszar w promieniu do 500 m od tego miejsca	01.04–31.08
2.	ryś	*Lynx lynx*	-	miejsce rozrodu i obszar w promieniu do 500 m od tego miejsca	01.04–31.08
3.	niedźwiedź brunatny	*Ursus arctos*	-	miejsce gawrowania i obszar w promieniu do 500 m od tego miejsca	01.11–30.04
	NIETOPERZE	CHIROPTERA			
4.	wszystkie gatunki występujące na terenie zimowisk, w których w ciągu 3 ostatnich lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników		-	pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze	15.09–15.04

	GRYZONIE	RODENTIA			
5.	żołędnica	*Eliomys quercinus*	wydzielenie leśne, w którym stwierdzono stanowisko, wraz ze starodrzewami w sąsiadujących wydzieleniach, o łącznej powierzchni co najmniej 25 ha; w przypadku braku starodrzewów w sąsiadujących wydzieleniach, strefa może być mniejsza	-	-
	PTAKI	**AVES**			
	BLASZKODZIOBE	ANSERIFORMES			
6.	szlachar	*Mergus serrator*	zalesiona cześć wyspy, na której stwierdzono gniazdowanie	-	-
	GRZEBIĄCE	GALLIFORMES			
7.	cietrzew	*Lyrurus tetrix*	-	zwarty obszar wykorzystywany przez ptaki jako miejsce tokowania lub rozrodu wraz z obszarem w promieniu do 500 m od tego miejsca	01.02–31.08
				obszar, na którym ptaki przebywają w okresie zimowym, wraz z obszarem w promieniu do 200 metrów od niego	01.12–01.03
8.	głuszec	*Tetrao urogallus*	zwarty obszar wykorzystywany przez ptaki jako miejsce tokowania lub rozrodu wraz z obszarem w promieniu do 200 m od tego miejsca	obszar w promieniu do 500 m od miejsca tokowania lub rozrodu	01.02–31.08
			-	obszar, na którym ptaki przebywają w okresie zimowym, wraz z obszarem w promieniu do 200 metrów od niego	01.12–01.03

	PELIKANOWE	PELECANIFORMES			
9.	bocian czarny	*Ciconia nigra*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	15.03–31.08
10.	ślepowron	*Nycticorax nycticorax*	kolonia lęgowa	-	-
	SZPONIASTE	ACCIPITRIFORMES			
11.	rybołów	*Pandion haliaetus*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.03–31.08
12.	gadożer	*Circaetus gallicus*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.03–30.09
13.	orlik krzykliwy	*Clanga pomarina*	obszar w promieniu do 100 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.03–31.08
14.	orlik grubodzioby	*Clanga clanga*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.03–31.08
15.	orzeł przedni	*Aquila chrysaetos*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.01–15.08
16.	orzełek	*Hieraaetus pennatus*	obszar w promieniu do 100 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.02–31.08
17.	bielik	*Haliaeetus albicilla*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.01–31.07
18.	kania ruda	*Milvus milvus*	obszar w promieniu do 100 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.03–31.08
19.	kania czarna	*Milvus migrans*	obszar w promieniu do 100 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.03–31.08

	SOWY	STRIGIFORMES			
20.	puchacz	*Bubo bubo*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda lub miejsca regularnego przebywania	obszar w promieniu do 500 m od gniazda lub miejsca regularnego przebywania	01.01–31.07
21.	sóweczka	*Glaucidium passerinum*	obszar w promieniu do 50 m od gniazda	-	-
22.	puszczyk mszarny	*Strix nebulosa*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.01–31.07
23.	włochatka	*Aegolius funereus*	obszar w promieniu do 50 m od gniazda	-	-
	KRASKOWE	CORACIIFORMES			
24.	kraska	*Coracias garrulus*	obszar w promieniu do 50 m od gniazda	-	-
	SOKOŁOWE	FALCONIFORMES			
25.	raróg	*Falco cherrug*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.01–31.07
26.	sokół wędrowny	*Falco peregrinus*	obszar w promieniu do 200 m od gniazda	obszar w promieniu do 500 m od gniazda	01.01–31.07
	GADY	**REPTILIA**			
	ŁUSKONOŚNE	SQUAMATA			
27.	gniewosz plamisty	*Coronella austriaca*	miejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 100 m	-	-
28.	wąż Eskulapa	*Zamenis longissimus*	miejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 200 m	miejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 300 m	01.04–30.09
	ŻÓŁWIE	TESTUDINATA			
29.	żółw błotny	*Emys orbicularis*	miejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 200 m	miejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 500 m	15.03–31.10

	OWADY	**INSECTA**			
	WAŻKI	ODONATA			
30.	iglica mała	*Nehalennia speciosa*	miejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 100 m	-	-

Objaśnienia:

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,
– wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
– nazwy naukowe gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.